

Beállítási segédlet Kverneland Optima



TRIKA expert
Rovarölő szer
Kverneland Optima
Sipcam Oxon S.p.A.
SUNEL AGRO HUNGARY KFT.
1516 Budapest, Zalka u. 4. Tel: +36-1-214-0441
www.sunelagro.hu

Beállítási segédlet Kverneland Optima

VIGYÁZAT:

*Használjon gumikesztyűt és gázmaszkot, a vegyszerekkel óvatosan dolgozzon!
Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait.*

FONTOS:

Ez a segédlet iránymutató beállítási értékeket tartalmaz. Mivel a kijuttatandó talajfertőtlenítő granulátum "folyóképességét" befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom. Továbbá a valós kijuttatási mennyiség a beállításokon kívül függ a kijuttató vetőgép műszaki állapotától, a kijuttató szerkezet tisztaságától is, ezért fontos, hogy végezzen leforgatási próbát vetés megkezdése előtt!

Leforgatási próba

A kijuttatandó pontos kilogramm/hektár érték ellenőrzéséhez erősítsen műanyag zsákot mindegyik kijuttató egységre, majd engedje le a vetőgépet és végezze a következőket:


Haladjon 150 m távolságon vetési sebességgel. Mérje meg a zsákban felfogott vegyszert (a zsák súlyát vegye ki a mérésből). Szorozza meg a felfogott mennyiséget a következő tényezők egyikével 75 cm sortáv esetében: **0,095** , 76,2 cm sortáv esetében: **0,087** a kilogramm/hektár mennyiség meghatározásához.

Példa:

- A feltételezett sortávolság 76 cm, és 160 grammot fogott fel egy zsák (egy soron). A 160 gramm szorozva 0,087-tal (a 76 cm-es sorok tényezőjével) 13,92 kg/ha értéket ad.

Ellenőrizze ugyanígy az egyes zsákokban felfogott mennyiséget.

Beállítás



Beállítási táblázat Trika Expert termékre:

10 kg/ha	Sebesség	z1	z2	z3	z4	g/perc/sor
	8 km/h	18	21	28	18	96
	10 km/h	18	21	28	18	120
	12 km/h	18	21	28	18	144
12,5 kg/ha	Sebesség	z1	z2	z3	z4	g/perc/sor
	8 km/h	18	21	36	18	123
	10 km/h	18	21	36	18	154
	12 km/h	18	21	36	18	185
15 kg/ha	Sebesség	z1	z2	z3	z4	g/perc/sor
	8 km/h	18	21	36	16	139
	10 km/h	18	21	36	16	174
	12 km/h	18	21	36	16	208
	14 km/h	18	21	36	16	243

