

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Telefon: +36 (1) 309 1000

ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: 6300/1641-2/2022.

Tárgy: **Ortus 5 SC atkaölő****permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

Ügyintéző: Bodzás Annamária

Oldalak száma: 7

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Sumi Agro Hungary Kft.** (1016 Budapest, Zsolt u. 4.) által képviselt **Nihon Nohyaku Co. Ltd.** (Kyobashi Om Building 19-8 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8386, Japán) ügyfélnek az **Ortus 5 SC atkaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság az **Ortus 5 SC atkaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 18472/1995. FM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. október 31.

II. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Két kezelés közötti minimális időtartam (nap)	Kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján)
				Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	takácsatkák, levélatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	lefelé hajló gyümölcsök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77)
őszibarack, nektarin	takácsatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	végző gyümölcsméret (BBCH 80)
szilva	takácsatkák, levélatkák	1	-	0,7-1,0	500-2000	végző gyümölcsméret (BBCH 80)

szőlő	takácsatkák, szőlőlevélatka	1	-	1,0	500-1000	bogyószíneződés (BBCH 83)
paradicsom, (üvegházi)	takácsatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	30%-os érés (BBCH 83)
*kukorica (vetőmag-termesztés)	takácsatkák	2	10	1,0	300-500	viaszérés (BBCH 85)
szamóca	takácsatka, szamócaatka	1	-	1,0	400-1000	hónaljrügyek képződésének a kezdete (BBCH 91)
málna, szeder	takácsatka, szederatka	2	10	1,0	500-800	szíromhullás (BBCH 69)
**málna, szeder	takácsatka, szederatka	1	-	1,0	500-800	fehérbimbós (BBCH 57)

* A 300 ml-es vagy annál kisebb kiszerelések csomagolásán nem tüntetendők fel a kukorica vetőmag-termesztésre vonatkozó előírások.

** Kiskerti felhasználás esetén a 300 ml-es vagy annál kisebb kiszerelések csomagolásán a málnára és szederre vonatkozóan a jelzett (**) előírások tüntetendők fel.

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűek, őszibarack, nektarin, szilva, szőlő, paradicsom kultúrákban a védekezéseket a kártevő egyedszámának ismeretében, a növényállomány rendszeres vizsgálatával megvalósított megfigyelésekre alapozottan célszerű elvégezni. A kijuttatást a tömeges felszaporodás előtti időszakban, a lárvák ellen ajánlott időzíteni. A kártételi küszöbérték (5 mozgó egyed/levél) elérésekor indokolt a permetezés végrehajtása. A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától függően kell megválasztani.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): almatermésűeknél lefelé hajló gyümölcsök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77), őszibarack, nektarin és szilva esetében a végső gyümölcsméret (BBCH 80), szőlőnél bogyószíneződés (BBCH 83), üvegházi paradicsom esetében 30%-os érés (BBCH 83), az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával.

Vetőmag előállító kukoricában károsító *takácsatkák* ellen a növényeken történő felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt megismételni a permetezést.

Utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): viaszérés (BBCH 85).

Szamócában *közönséges takácsatka* ellen a permetezéseket virágzás előtt, a veszélyességi küszöbérték alakulásának ismeretében a virágzás előtti stádiumban javasolt elvégezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezést akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. *Szamócaatka* ellen a védekezést előrejelzés alapján egy alkalommal vagy a virágzás előtti vagy a betakarítás utáni időszakban célszerű elvégezni. A permetezés során ügyelni kell, hogy a szívlevelek permetlével megfelelően fedettek legyenek. Szamócában a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): hónaljrügyek képződésének a kezdete (BBCH 91).

Málnában károsító *takácsatka* ellen a növényeken történő felszaporodása kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): szíromhullás (BBCH 69).

Szederbén károsító *szederatka* ellen az első permetezést fakadás után, a következőt bimbós állapotban vagy a virágzás kezdetén kell elvégezni.

Utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): szíromhullás (BBCH 69).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

4.1. Kiskerti felhasználásra vonatkozó egyéb előírások:

(Kizárólag a III. forgalmi kategóriájú, 300 ml-esnél nem nagyobb, kiszerelések címkéjén tüntetendő fel.)

A szer kizárólag kiskerti felhasználásra, 3000 m²-nél nem nagyobb terület kezelésére, növénykultúránként évente legfeljebb egyszer alkalmazható.

Kiskerti felhasználás esetén **10 ml szer** szükséges **10 liter permetlé elkészítéséhez** az összes feltüntetett kultúrára vonatkozóan.

III. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332 Belélegezve ártalmas.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű /szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

5.1.2.1. Kiskerti felhasználás esetén a III. forgalmi kategóriájú kiskiszerelemek (300 ml-es és annál kisebb kiszerelemek) csomagolásának címkéjén feltüntetendő további előírások:

- P264** A használatot követően alaposan kezet kell mosni.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket. A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **40 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.3.1. Kiskerti felhasználás esetén a III. forgalmi kategóriájú kiskiszerelemek (300 ml-es és annál kisebb kiszerelemek) csomagolásának címkéjén feltüntetendő további előírások:

Az akváriumot, kerti medencét permetezés előtt letakarni szükséges!

A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	4
őszibarack, nektarin	4
szilva	14
szőlő	14
paradicsom (üvegházi)	7
kukorica ***** (vetőmag-termesztés)	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges
szamóca	7
málna, szeder	14

***** A 300 ml-es vagy annál kisebb kiszervelek csomagolásán nem tüntetendők fel a kukorica vetőmag-termesztésre vonatkozó előírások.

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. előkészítőknél

védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hossz szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő

5.5.1.2. kijuttatóknál

védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hossz szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A határozat indokolás része nem nyilvános!”

Budapest, 2022. október 24.

Dr. Oravecz Márton

elnök

nevében és megbízásából


Dr. Németh Csilla

osztályvezető

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képvisellete
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: **18472/1995. FM**
- 1.2. növényvédő szer neve: **Ortus 5 SC**
- 1.3. engedélyokirat érvényessége: **2027. október 31.**
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: **Nihon Nohyaku Co. Ltd**
Kyobashi Om Building 19-8 Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8386, Japán
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai
képviseelője: **Sumi Agro Hungary Kft.**
1016 Budapest Zsolt u.4.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: **Nihon Nohyaku Co., Japán**
- 2.1.1. hatóanyag gyártója: **Nihon Nohyaku Co., Japán**
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: **atkaölő permetezőszer**
- 2.3. növényvédő szer formulációja: **szuszpenzió koncentrátum (SC)**
- 2.4. növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. hatóanyag *ISO név* **fenpiroximát**
- CAS szám* **134098-61-6**
- IUPAC név* **tert-butil (E)- α -(1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-
ilmetilénaminoxil)-p-toluát**
- tiszta hatóanyag részaránya* **50 g/l**
- technikai hatóanyag specifikációja* **Nihon Nohyaku Co fenpiroximát AII dokumentáció**

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. hatóanyag tartalom****3.1.1 fenpiroximát (GC)**

5,0 ± 0,5 % m/m

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

meg kell felelnie a SC formuláció „FAO” követelményeinek

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Két kezelés közti minimális időtartam (nap)	Kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot alapján)
				Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	
almatermésűek (<i>alma, körte, birs, naspolya</i>)	takácsatkák, levélatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	lefelé hajló gyümölcsök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77)
őszibarack, nektarin	takácsatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	végző gyümölcsméret (BBCH 80)
szilva	takácsatkák, levélatkák	1	-	0,7-1,0	500-2000	végző gyümölcsméret (BBCH 80)
szőlő	takácsatkák, szőlőlevélatka	1	-	1,0	500-1000	bogyószíneződés (BBCH 83)
paradicsom, (üvegházi)	takácsatkák	1	-	0,7-1,0	400-2000	30%-os érés (BBCH 83)
*kukorica (<i>vetőmagtermesztés</i>)	takácsatkák	2	10	1,0	300-500	viaszérés (BBCH 85)
szamóca	takácsatka, szamócaatka	1	-	1,0	400-1000	hónaljruigyek képződésének a kezdete (BBCH 91)
málna, szeder	takácsatka, szederatka	2	10	1,0	500-800	szíromhullás (BBCH 69)
**málna, szeder	takácsatka, szederatka	1	-	1,0	500-800	fehérbimbós (BBCH 57)

* A 300 ml-es vagy annál kisebb kiszerezések csomagolásán nem tüntetendő fel a kukorica vetőmagtermesztésre vonatkozó előírások.

** Kiskerti felhasználás esetén a 300 ml-es vagy annál kisebb kiszerezések csomagolásán a málnára és szederre vonatkozóan a jelzett (**) előírások tüntetendőek fel.

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűek, őszibarack, nektarin, szilva, szőlő, paradicsom kultúrákban a védekezéseket a kártevő egyedszámának ismeretében, a növényállomány rendszeres vizsgálatával megvalósított megfigyelésekre alapozottan célszerű elvégezni. A kijuttatást a tömeges felszaporodás előtti időszakban, a lárvák ellen ajánlott időzíteni. A kártételi küszöbérték (5 mozgó egyed/levél) elérésekor indokolt a permetezés végrehajtása. A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától függően kell megválasztani.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): almatermésűeknél lefelé hajló gyümölcsök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77), őszibarack, nektarin és szilva esetében a végső gyümölcsméret (BBCH 80), szőlőnél bogyószíneződés (BBCH 83), üvegházi paradicsom esetében 30%-os érés (BBCH 83), az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával.

Vetőmag előállító kukoricában károsító *takácsatkák* ellen a növényeken történő felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt megismételni a permetezést.

Utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): viaszérés (BBCH 85).

Szamócában *közönséges takácsatka* ellen a permetezéseket virágzás előtt, a veszélyességi küszöbérték alakulásának ismeretében a virágzás előtti stádiumban javasolt elvégezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezést akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. *Szamócaatka* ellen a védekezést előrejelzés alapján egy alkalommal vagy a virágzás előtti vagy a betakarítás utáni időszakban célszerű elvégezni. A permetezés során ügyelni kell, hogy a szívlevelek permetlével megfelelően fedettek legyenek. Szamócában a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): hónaljrügyek képződésének a kezdete (BBCH 91).

Málnában károsító *takácsatka* ellen a növényeken történő felszaporodása kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található.

A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): szíromhullás (BBCH 69).

Szederbén károsító *szederatka* ellen az első permetezést fakadás után, a következőt bimbós állapotban vagy a virágzás kezdetén kell elvégezni.

Utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): szíromhullás (BBCH 69).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

4.1. Kiskerti felhasználásra vonatkozó egyéb előírások:

(Kizárólag a III. forgalmi kategóriájú, 300 ml-esnél nem nagyobb, kisserelések címkéjén tüntetendő fel.)

A szer kizárólag kiskerti felhasználásra, 3000 m²-nél nem nagyobb terület kezelésére, növénykultúránként évente legfeljebb egyszer alkalmazható.

Kiskerti felhasználás esetén **10 ml szer** szükséges **10 liter permetlé elkészítéséhez** az összes feltüntetett kultúrára vonatkozóan.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H332** Belélegezve ártalmas.
- H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P261** Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
- P264** A használatot követően alaposan kezdet kell mosni.
- P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280** Védőkesztyű /szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P304+P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- P312** Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
- P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

5.1.2.1. Kiskerti felhasználás esetén a III. forgalmi kategóriájú kiskiszervelek (300 ml-es és annál kisebb kiszervelek) csomagolásának címkéjén feltüntetendő további előírások:

- P264** A használatot követően alaposan kezdet kell mosni.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket. A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **40 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ívóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.3.1. Kiskerti felhasználás esetén a III. forgalmi kategóriájú kiskiszerelek (300 ml-es és annál kisebb kiszerelek) csomagolásának címkéjén feltüntetendő további előírások:

Az akváriumot, kerti medencét permetezés előtt letakarni szükséges!

A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	4
őszibarack, nektarin	4
szilva	14
szőlő	14
paradicsom (üvegházi)	7
kukorica ***** (vetőmag-termesztés)	előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges
szamóca	7
málna, szeder	14

***** A 300 ml-es vagy annál kisebb kiszerelek csomagolásán nem tüntetendők fel a kukorica vetőmag-termesztésre vonatkozó előírások.

5.5. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok:

5.5.1. egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. előkészítőknak védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hossz szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő

5.5.1.2. kijuttatóknak védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hossz szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelít azonnal le kell vetni. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. A növényvédő szer kiszерelése, csomagolása:

6.1. A kisherelés térfogata/tömege: 1*5 ml ampulla, 5*5 ml ampulla, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter.

6.1.1. A 300 ml-es és annál kisebb kisherelések címkéjén a *vetőmag előállító kukoricára* vonatkozó előírásokat nem szükséges feltüntetni.

6.2. A csomagolószer anyaga: PE/PETGAG/PP ampulla papír ampullatartón rögzítve (1*5 ml), üveg ampulla (5*5 ml, 10 ml), HDPE palack (50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1 liter), HDPE kanna (5 liter).

7. *Eltarthatósági idő*: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató jellegű adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

8. Forgalmazási kategória:

300 ml-esnél nagyobb kisherelések:
(500 ml, 1 liter, 5 liter)

II.

300 ml-es és annál kisebb kisherelések:
(1*5 ml ampulla, 5*5 ml ampulla, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml)

III.

Budapest, 2022. október 24.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Németh Csilla
osztályvezető

P.H.